

**FUTURA**  
**digital**

és a



bemutatja

a

**DT-2 színes video kaputelefon rendszert**

**Viszonteladói árlista Nettó listaáron**

**Érvényes: 2020. október 20.-tól**

**Vásárláskor + 27% forgalmi adó terheli.**

**Csavart érpáron működik üzemszerűen.  
A leírása és a telepítése szakirányú ismereteket feltételez.  
Mind ezek megléte után 1 év garanciát vállal az importőr.**

## IP kaputelefon rendszeregységek

IX-610

30 750 Ft



- 1 lakásos, videó kaputábla
- Felületre szerelhető
- IP54 védettség
- 155° -os széles látószögű kamera
- IP rendszer, PoE tápellátás
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/250mA belső tápegységről
  - max. 12Vac/dc/1A jelfogós
- Vezetékezés: Cat5e vagy Cat6
- 160(Ma) x 60(Szé) x 31,5(Mé) mm

IX-471

29 990 Ft



- IP videó lakáskészülék
- 7"-os érintő kijelző (800 x 480 pixel)
- Grafikus menürendszer
- Kihangosított kommunikáció
- IP rendszer, PoE tápellátás
- Hívás továbbítás okostelefon alkalmazásra
- Kép memória
- MicroSD kártyával bővíthető
- Interkom funkció
- Vezetékezés: Cat5e vagy Cat6
- Méret: 161(Szé) x 174(Ma) x 22(Mé)mm

PoE-4P switch PoE

8 280 Ft




- 6 port
  - 4 PoE port
  - 2 uplink port
- 10x10/100Mbps RJ45 port
- IEEE802.3af/at standard
- Maximális távolság: 100 méter
- Teljesítmény: 60W
- Méret: 32(Ma) x 168(Szé) x 94(Mé) mm

PoE-8P switch PoE

19 510 Ft



- 10 port
  - 8 PoE port
  - 2 uplink port
- 10x10/100Mbps RJ45 port
- IEEE802.3af/at standard
- Maximális távolság: 100 méter
- Teljesítmény: 120W
- Méret: 44(Ma) x 220(Szé) x 150(Mé) mm



## Audió lakáskészülékek

DJ - 4a

8 940 Ft



- Kézibeszélős, audió lakáskészülék
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 4 csengőhang
- 2 zárnyitási lehetőség
- 187(Ma)×97(Szé)×33(Mé)mm

DJ - 7a

8 940 Ft



- Kihangosított, audió lakáskészülék
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- 4 csengőhang
- 2 zárnyitási lehetőség
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 138(Ma)×90(Szé)×17,5(Mé)mm

## Videó lakáskészülékek

DT - 243


23 340 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- 4,3"-os kijelző
- **Kézibeszélős és kihangosított** kommunikáció
- Érintőgombos vezérlés
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Szöveges menü, érintőgombos vezérlés
- 186(Ma) x 191(Szé) x 36,5(Mé) mm

DT - 433

19 700 Ft



- Színes, videó lakáskészülék
- 4,3"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes digitális (buszos) rendszer
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- IPG kompatibilitás
- Nem lenémítható
- 106(Ma) x 168(Szé) x 17(Mé) mm

**DT - 437****22 300 Ft**

- Színes, videó lakáskészülék
- 4,3"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Érintőgombos vezérlés
- Lakáskészülékek közötti beszélgetési lehetőség
- Lenémítható
- IPG kompatibilitás
- 137(Ma) x 137(Szé) x 17(Mé) mm

**DX – 439****35 000 Ft**

- Színes, videó lakáskészülék
- Érintőkijelzős, grafikus menürendszer
- **Wi-Fi modul, hívás továbbítással interneten keresztül**
- 4,3"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés, Videórögzítés /10mp - AVI/
- MicroSD kártyával bővíthető
- Interkom funkció
- 145(Szé) x 145(Ma) x 23(Mé)mm

**DT – 17S****24 540 Ft**

- Színes, videó lakáskészülék
- Érintőgombos vezérlés
- 7"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- IPG kompatibilitás
- Interkom funkció
- 220(Szé) x 140(Ma) x 17,5(Mé)mm

**DT – 47M -B (fekete) - W (fehér)****38 980 Ft**

- Színes, videó lakáskészülék
- 7"-os, érintőképernyős kijelző
- Fekete vagy fehér színben
- Kihangosított kommunikáció; Interkom
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés, Videórögzítés /10mp - AVI/
- MicroSD kártyával bővíthető
- Kaputáblához rendelhető csengőhang
- 226(Szé) x 132(Ma) x 18(Mé) mm

**DX – 471****54 500 Ft**

- Színes, videó lakáskészülék
- Érintőkijelzős, grafikus menürendszer
- **Wi-Fi modul, hívás továbbítással interneten keresztül**
- 7"-os kijelző
- Kihangosított kommunikáció
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Képrögzítés, Videórögzítés /10mp - AVI/
- MicroSD kártyával bővíthető
- Interkom funkció
- 161(Szé) x 174(Ma) x 22(Mé)mm

## Kaputáblák

**DT – 607C/S1**  
**DT – 607C/S2**

**607 BASIC sorozat**  
**607 BASIC sorozat**

**19 305 Ft**  
**21 690 Ft**



- 1 vagy 2 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- 105° -os széles látószögű kamera
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 179(Ma) x 94(Szé) x 42 (Mé) mm

**DT – 607/ID/FE-S1**  
**DT – 607/ID/FE-S2**  
**DT – 607/ID/FE-S4**

**607 PLUS sorozat**  
**607 PLUS sorozat**  
**607 PLUS sorozat**

**30 300 Ft**  
**31 065 Ft**  
**32 240 Ft**



- 1,2 vagy 4 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- 170° -os széles látószögű kamera
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- Proxykártyás beléptetés
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 179(Ma) x 94(Szé) x 42 (Mé) mm

**DT – 607F/ID/FE-S1**

**31 500 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputábla
- Süllyesztve szerelhető
- 170° -os széles látószögű kamera
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- Proxykártyás beléptetés
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 220(Ma) x 119(Szé) x 52(Mé) mm

**DT – 608/ID/S8**

**38 800 Ft**



- 8 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- 170° -os széles látószögű kamera
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- Zárnyitás és kommunikáció visszajelző
- Proxykártyás beléptetés
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 220(Ma) x 119(Szé) x 52(Mé) mm
-

**DT-611 /KP – érintőgombos**  
**DT-611 /MK – mechanikus gombos**

**34 810 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputábla
- Felületre szerelhető, esővédővel
- Beépített érintőgombos vagy mechanikus kódzár
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 182(Ma) x 93(Szé) x 43,7(Mé) mm

**DT-611F/KP – számkódos**  
**DT-611F/MK – mech. gombos**

**34 810 Ft**

**34 810 Ft**



- 1 lakásos, színes, videó kaputábla
- Falba süllyeszthető
- Beépített Kódzár
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- 220(Ma) x 119(Szé) x 52(Mé) mm

### Digitális kültéri kaputábla süllyesztett kivitelben

**DMR – 18S/ID/RH**

**55 990 Ft**



- Kaputábla numerikus billentyűzettel
- Proxy kártyás beléptető
- Állítható kamera irány
- Lakásonként külön nyitókód
- 3,5" színes TFT kijelző
- 2 vezetékes, digitális (buszos) rendszer
- 1 db zárnyitás kimenet
  - 12Vdc/300mA vagy
  - max. 48Vdc/1,5A jelfogós
- IP 55 érintésvédelem

**RH-18S Falon kívüli doboz**

**4 690 Ft**



- DMR18S sorozathoz
- Kiemelő keret
- Esővédő

## Többlakásos színes videós kaputábla közelitőkártyás beléptetéssel süllyesztett és falon kívüli kivitelben

**DMR – 11-** Süllyesztett és falon kívül is szerelhető proxy kártyás kültéri



**DMR11/ID/S4** 1x4 nyomógombos **38 360 Ft**

**DMR11/ID/D8** 2x4 nyomógombos **40 460 Ft**

**DMR-11/RH** Falon kívüli doboz

**4 200 Ft**



- DMR11S sorozathoz
- Kiemelő keret
- Esővédő

## Többlakásos félmoduláris videós kaputábla süllyesztett kivitelben

**DMR – 21** – Süllyesztett, aktív állapot visszajelzéses, modul rendszerű kültéri, alaptábla



**DMR21/S4/F1** 1x4 nyomógombos  
alaptábla (középső modul nélkül)

**31 900 Ft**

**R21/LB**  
Információs modul

**R21/ID**  
Proximity olvasó modul




**3 110 Ft**



**5 820 Ft**

## DT-821 moduláris felépítésű kaputábla




### DT-821 kültéri keretek süllyesztődobozzal



<b>DT-821/2x1-F</b> kaputábla keret süllyesztődobozzal, 2 modul	<b>6000 Ft</b>
<b>DT-821/2x2-F</b> kaputábla keret süllyesztődobozzal, 4 modul	<b>12 000 Ft</b>
<b>DT-821/3x1-F</b> kaputábla keret süllyesztődobozzal, 3 modul	<b>9020 Ft</b>
<b>DT-821/3x2-F</b> kaputábla keret süllyesztődobozzal, 6 modul	<b>15 000 Ft</b>



### DT-821 kültéri keretek felületre szerelő dobozzal, esővédővel







<b>DT-821/2x1-S</b> kaputábla keret felületre szerelő dobozzal, esővédővel, 2 modul	<b>9 200 Ft</b>
<b>DT-821/2x2-S</b> kaputábla keret felületre szerelő dobozzal, esővédővel, 4 modul	<b>16 420 Ft</b>
<b>DT-821/3x1-S</b> kaputábla keret felületre szerelő dobozzal, esővédővel, 3 modul	<b>13 150 Ft</b>
<b>DT-821/3x2-S</b> kaputábla keret felületre szerelő dobozzal, esővédővel, 6 modul	<b>22 990 Ft</b>







## VDT-821 kültéri erősítő modulok

<b>DT-821/AD</b> Audió erősítő modul	<b>DT-821/VD</b> Videó erősítő modul
	
<b>18 010 Ft</b>	<b>27 050 Ft</b>




## DT-821 kültéri kiegészítő modulok

<b>DT-821/S4</b> Nyomógomb modul(4 gomb)	<b>DT-821/DR</b> Proximity olvasó és LED mátrix kijelző modul	<b>DT-821/MK</b> Mechanikus számkód modul
		
<b>12 000 Ft</b>	<b>15 010 Ft</b>	<b>9 005 Ft</b>
↓ Ha nincs szükség 4 nyomógombra		
<b>DT-821/S0</b> Nyomógomb takaró		
		
<b>1 200 Ft</b>		

## DT-821 kültéri mechanikus nyomógomb modulok

<b>DT-821/M1</b> 1 gombos modul	<b>DT-821/M2</b> 2 gombos modul	<b>DT-821/M3</b> 3 gombos modul	<b>DT-821/M4</b> 4 gombos modul
			
<b>7 000 Ft</b>	<b>7 500 Ft</b>	<b>8 000 Ft</b>	<b>8 500 Ft</b>

## DT-821 kültéri kiegészítő modulok

DT-821/TFT 3,5" kijelző modul	DT-821/LB Információ modul	DT-821/BL Vak modul
		
21 010 Ft	6 000 Ft	3 000 Ft

## Tápegységek

DR-45-24 (2A)	7 850 Ft
DR-60-24 (2,5A)	8 885 Ft



- 100-240Vac bemenet
- 24Vdc/ kimenet
- Méret: 78×93×56 mm
- 4DIN – sínre szerelhető

ESA-35-24 tápegység (1,5A)	4 470 Ft
ESA-50-24 tápegység (2,1A)	4 900 Ft
ESA-75-24 tápegység (3,1A)	5 565 Ft
ESA-100-24 tápegység (4,2A)	6 570 Ft



- Ipari tokozott tápegység
- 88-264Vac bemenet
- 24Vdc kimenet
- Méret:
  - 99×82×31 mm (ESA-35-24; ESA-50-24)
  - 129×98×31mm (ESA-75-24; ESA-100-24)

PC-6B kombinált tápegység	8 570 Ft
---------------------------	----------



- Tápegység és busz illesztő egyben
- 100-240Vac / 26Vdc ±2V ~2A
- Kiegészítővel bővíthető
- DIN8
- 140(Szé)\*90(Ma)\*60(Mé)mm

PC-4 kombinált tápegység	3 215 Ft
--------------------------	----------



- Tápegység és busz illesztő egyben
- 100-240Vac / 28Vdc ±2V ~0,75A
- DIN4
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm

## Kiegészítők

### DT-DPS busz illesztő 2 9008 Ft



- Tápegység leválasztó
- PS4 vagy PS5 tápegységekhez
- DIN4
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm

### DBC-2S szinti elosztó 3 000 Ft



- 2 kimenetes szinti elosztó
- 45(Szé)\*45(Ma)\*16(Mé)mm

### DBC-4A1 szinti elosztó 5 700 Ft



- 4 kimenetes szinti elosztó
- DIN4
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm

### DBC-4R felszállóág és szinti elosztó 7 570 Ft



- 4 kimenetes szinti elosztó
- DIN4
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm

### DT-RLC 4 220 Ft



- Zár vagy világítás vezérlés
- Zárkimenet – 12Vdc, 450mA
- Állítható idejű kimenettel
- 70(Szé)\*90(Ma)\*45(Mé)mm

### DT-TPS telefonhívó modul 18 770 Ft



- Telefonhívó modul – Vezetékes vonalon keresztül
- Hívás továbbítása 3 megadott telefonszámra
- Távoli zárnyitási lehetőség
- Csak a VDT47-es beltérivel használható

**DT-BDU vonali erősítő****14 830 Ft**

- Busz erősítő és rendszer bővítő modul
- Távolság növelése max. 480m
- VPC-6 szükséges mellé
- Max 8 modul használható egy rendszerben

**VDB-1 -W(fehér)/B(fekete) asztali tartó****3 800 Ft**

- Fekete vagy fehér színben
- Kompatibilis minden Futura Digital beltéri egységgel

**R-KEY Proxy kártya****250 Ft**

- Proxy kártya
- vagy
- Kulcstartóra helyezhető proxy kulcs

**USB RS-485 konverter és szoftver****15 569 Ft**

Többlakásos rendszerek telepítéséhez

**IPC-D kamera****18 500 Ft**

- 1/2.9" SONY CMOS szenzor
- IP kamera (ONVIF 2.4)
- infraLED – hatótáv20m
- 2MP felbontás
- 12Vdc/850mA
- IP66 védelem
- Működési hőmérséklet: -20°C ~ +60°C
- Kültéri-beltéri használatra
- RJ-45 (10/100Base-T) csatlakozás

**IPC-G kamera****19 990 Ft**

- Lencse 3,6mm, f 1,2
- 1/2.9" SONY CMOS szenzor
- IP kamera (ONVIF 2.4)
- H.264/H.265 tömörítés
- infraLED – hatótáv30m
- 2MP felbontás
- 12Vdc/900mA
- IP66 védelem
- Működési hőmérséklet: -20°C ~ +60°C
- Kültéri-beltéri használatra
- RJ-45 (10/100Base-T) csatlakozás